



Calendrier annuel des purins de plantes

PRINTEMPS (Mars - Mai)

Mars - Avril : Le réveil du jardin

PURIN D'ORTIE ★ **Priorité**

- Période de récolte : Mars à juin (avant floraison)
- Temps de fermentation : 10-15 jours
- Usage : Stimulant de croissance, riche en azote
- Applications : Arrosage dilué 10% toutes les 2 semaines
- Pour : Jeunes plants, légumes-feuilles, rosiers, tomates

PURIN DE PRÊLE

- Période de récolte : Mars à octobre (toute la saison)
- Temps de fermentation : 5-7 jours (ou décoction 30 min)
- Usage : Fongicide préventif, renforce les tissus
- Applications : Pulvérisation 5% 1 fois/semaine
- Pour : Prévention mildiou, oïdium, rouille (tomates, courges, rosiers)

PURIN DE PISSENLIT

- Période de récolte : Avril-mai (avant floraison)
- Temps de fermentation : 10-12 jours
- Usage : Stimulant général, active le sol
- Applications : Arrosage 10% toutes les 3 semaines
- Pour : Améliore la structure du sol, stimule l'enracinement

Mai : Renforcement des défenses

PURIN D'AIL

- Période de récolte : Toute l'année (bulbes ou fanes)
- Temps de macération : 24-48h à froid (pas de fermentation)
- Usage : Répulsif puissant, antifongique
- Applications : Pulvérisation 5% tous les 10 jours
- Pour : Anti-pucerons, anti-acariens, prévention maladies cryptogamiques

ÉTÉ (Juin – Août)

Juin – Juillet : Floraison et fructification

PURIN DE CONSOUDE **Priorité**

- Période de récolte : Mai à septembre (avant et pendant floraison)
- Temps de fermentation : 12-15 jours
- Usage : Engrais floraison/fructification, riche en potasse
- Applications : Arrosage 10% toutes les 2 semaines
- Pour : Tomates, courges, fruitiers, plantes à fleurs

PURIN DE FOUGÈRE

- Période de récolte : Mai à septembre
- Temps de fermentation : 10 jours
- Usage : Insecticide et répulsif
- Applications : Pulvérisation 10% (plus concentré que d'autres purins)
- Pour : Anti-pucerons, anti-limaces, répulsif taupins

PURIN DE TANAISIE

- Période de récolte : Juin à septembre (floraison)
- Temps de fermentation : 10-12 jours
- Usage : Répulsif insectes volants et rampants
- Applications : Pulvérisation 5% tous les 15 jours
- Pour : Mouches, carpocapse, piéride du chou, doryphores

Août : Protection et entretien

PURIN DE RHUBARBE

- Période de récolte : Avril à septembre (feuilles toxiques)
- Temps de macération : 24-72h (action rapide)
- Usage : Insecticide puissant, répulsif limaces
- Applications : Pulvérisation 10% en traitement choc
- Pour : Pucerons noirs, limaces, chenilles (ATTENTION : toxique, manipuler avec précaution)



AUTOMNE (Septembre – Novembre)

Septembre – Octobre : Préparation de l'hiver



PURIN D'ORTIE (2ème récolte)

- Période de récolte : Repousses de septembre
- Usage : Renforcer les plantes avant l'hiver
- Applications : Arrosage 10%, dernière application mi-octobre
- Pour : Légumes d'hiver (choux, poireaux), vivaces



PURIN DE CONSOUDE (dernier passage)

- Période de récolte : Jusqu'en septembre
- Usage : Maturation des derniers fruits, fortifier les arbres
- Applications : Arrosage 10% arbres fruitiers
- Pour : Préparation à l'hiver, mise en réserve



PURIN DE LIERRE

- Période de récolte : Toute l'année (persistant)
- Temps de fermentation : 10 jours
- Usage : Anti-aleurodes, insecticide doux
- Applications : Pulvérisation 5%
- Pour : Mouches blanches, protéger les dernières cultures

Novembre : Enrichissement du sol



PURIN DE FEUILLES MORTES

- Période de récolte : Octobre-novembre
- Temps de fermentation : 15-20 jours
- Usage : Amendement du sol, apport de matière organique
- Applications : Arrosage 20% directement au sol (pas sur plantes)
- Pour : Enrichir le potager avant l'hiver, nourrir les parcelles au repos

HIVER (Décembre – Février)

Décembre – Février : Période de repos et préparation

PURIN D'AIL (préparation)

- Période : Préparer en avance pour le printemps
- Usage : Macération courte, se conserve bien au frais
- Stock : Préparer 5-10L pour démarrage printemps

PURIN DE PRÊLE (si stock disponible)

- Usage : Traitement préventif des fruitiers en dormance
- Applications : Pulvérisation sur troncs et branches (temps doux, hors gel)
- Pour : Prévention des maladies cryptogamiques, renforcement écorces

ACTIVITÉ PRINCIPALE : Recyclage et compostage

- Trier et sécher les plantes récoltées en saison
- Stocker les purins filtrés et étiquetés
- Planifier les besoins pour la saison suivante
- Préparer le matériel (seaux, bidons, filtres)

LES ASSOCIATIONS GAGNANTES par période

Printemps (Mars–Mai)

Combo croissance :

- Purin d'ortie (azote) + Purin de prêle (prévention)
- Application alternée chaque semaine

Été (Juin–Août)

Combo fructification :

- Purin de consoude (potasse) + Purin d'ortie (entretien)
- Ratio 2/3 consoude + 1/3 ortie dilué à 10%

Automne (Septembre–Octobre)

Combo fortifiant :

- Purin de consoude + Purin de prêle
- Derniers arrosages avant repos hivernal



TABLEAU RÉCAPITULATIF : Quand récolter et utiliser ?

Plante	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Action principale
Ortie													Croissance/Azote
Consoude													Floraison/Potasse
Prêle													Fongicide préventif
Pissenlit													Stimulant sol
Fougère													Insecticide
Tanaisie													Répulsif insectes
Ail													Anti-pucerons
Rhubarbe													Insecticide choc
Lierre													Anti-aleurodes

= Récolte optimale | = Récolte possible |
 = Disponible toute l'année



CONSEILS PRATIQUES pour votre calendrier



FÉVRIER-MARS : Commandez ou repérez vos zones de récolte

- Localisez les orties, consoude, prêle près de chez vous
- Préparez vos contenants (seaux 10-20L, bidons de stockage)



AVRIL : Démarrez avec les 3 essentiels

1. Purin d'ortie (priorité n°1)
2. Purin de prêle (prévention)
3. Purin de consoude (dès que disponible)



MAI-AOÛT : Rotation et diversification

- Alternez les purins selon les besoins
- Observez les résultats et ajustez



SEPTEMBRE : Dernières préparations

- Stockez pour l'année suivante
- Notez ce qui a bien fonctionné



OCTOBRE-JANVIER : Pause et planification

- Bilan de saison
- Commande de plants de consoude si besoin
- Préparation du calendrier de l'année suivante



LES 3 PURINS INDISPENSABLES pour débiter

Si vous ne deviez en faire que 3 :

-  **PURIN D'ORTIE** (printemps) → Croissance
-  **PURIN DE CONSOUDE** (été) → Floraison/Fruits
-  **PURIN DE PRÊLE** (toute saison) → Protection

Ces trois purins couvrent 80% des besoins d'un jardin bio et sont faciles à trouver/cultiver.

Stockage et conservation

Durée de conservation des purins filtrés :

- 🌿 Ortie : 4-6 mois
- 🌸 Consoude : 4-6 mois
- 🌱 Prêle : 6-8 mois (très stable)
- 🌱 Ail : 2-3 mois (macération courte)
- 🌿 Rhubarbe : À préparer à la demande (ne se conserve pas)

Conditions optimales :

1. Bidons opaques hermétiques
2. Cave ou garage frais (10-15°C)
3. Étiquetage : nom + date de préparation
4. À l'abri de la lumière

Quantités à prévoir pour un jardin de 100m²

Besoins annuels moyens :

- Purin d'ortie : 40-60 L
- Purin de consoude : 30-50 L
- Purin de prêle : 20-30 L
- Autres purins : 10-20 L chacun

💡 Astuce : Préparez des lots de 20L (2 kg de plantes fraîches) que vous pouvez fractionner et stocker.

✓ CHECKLIST : Matériel pour l'année

- 3-4 seaux plastique 20L (fermentation)
- 2-3 bidons opaques 10-20L (stockage)
- Tissus/voiles pour couvrir
- Bâton en bois pour remuer
- Entonnoir et passoire fine
- Étiquettes permanentes
- Pulvérisateur 5L
- Arrosoir gradué
- Gants de jardinage
- Carnet de notes (observations)

📅 Imprimez ce calendrier et affichez-le dans votre abri de jardin !
Cochez les préparations au fur et à mesure pour ne jamais manquer la bonne période de récolte.

