

GUIDE PRATIQUE DES PESTICIDES NATURELS

Les 6 solutions essentielles pour bien débiter



www.magkikoz.fr



💡 3 RÈGLES D'OR AVANT DE COMMENCER

- ✓ Testez toujours sur 2-3 feuilles avant application générale
- ✓ Appliquez le matin (avant 10h) ou le soir (après 18h)
- ✓ Protégez les auxiliaires : jamais de traitement en pleine journée

🎯 PROBLÈME	🌿 SOLUTION + RECETTE	🕒 APPLICATION
 PUCERONS Cochenilles Thrips Acariens	SAVON + HUILE VÉGÉTALE Recette : • 125ml huile végétale • 1 CS savon noir liquide • 500ml eau tiède Agiter avant usage	Quand : Matin ou soir Où : Dessous feuilles Tous les 2 jours ⚠️ Tester avant ☀️ Pas plein soleil
 FOURMIS Petites invasions	VINAIGRE BLANC (faible dose) Recette : • 100ml vinaigre blanc • 1L eau ⚠️ Traitement localisé uniquement	Quand : Matin/soir Où : Zones ciblées Fréquence : Ponctuel ⚠️ Jamais jeunes plants 💧 Bien diluer
 INSECTES Pucerons Mouches blanches	MACÉRATION D'AIL Recette : • 5 gousses ail écrasées • 250ml eau • Repos 24h puis filtrer Conservation : 3-4j au frigo	Quand : Toute journée Où : Feuillage Tous les 2 jours ⚠️ Odeur forte 🧊 Max 3-4j frigo
 PRÉVENTION Renforcement défenses	PURIN D'ORTIE (macération froide) Recette : • 1kg orties fraîches • 10L eau de pluie • Macération 1-2 semaines ⚠️ NE PAS BOUILLIR !	Quand : Matin Où : Pied ou feuillage Dilution : 5-20% 1x/semaine ⚠️ Odeur forte
 CROISSANCE Floraison Fructification	PURIN DE CONSOUDE Recette : • 1kg feuilles consoude • 10L eau • Macération 2 semaines	Quand : Matin Où : Arrosage au pied Dilution : 5-10% 2x/mois ✓ Idéal tomates
 MILDIU Oïdium Rouille Maladies fongiques	BICARBONATE DE SOUDE Recette : • 1 CS bicarbonate • 1L eau • + gouttes savon noir	Préventif : 1x/semaine Curatif : Tous les 3j Où : Plante + sol ✓ Idéal sur tomates et rosiers

👉 POUR ALLER PLUS LOIN

4 solutions avancées pour les cas difficiles

👉 Voir page 2 de ce guide

- Piment fort (invasions résistantes)

- Bacillus Bt (chenilles)

- Pyrèthre (dernier recours)

- Huile de neem (polyvalent)

Plus de détail sur
magkikoz.fr/ pesticides-
naturels

⚠ Ces solutions sont plus puissantes : à utiliser avec précaution



DÉCOCTION DE PIMENT FORT POUR INVASIONS RÉSISTANTES

🎯 EFFICACE CONTRE:

LIMACES • ESCARGOTS • PUCERONS TENACES • FOURMIS

📖 RECETTE

- 1 TASSE DE PIMENTS FORTS (FRAIS OU SÉCHÉS)
- 500ml d'eau
- Faire bouillir 30 minutes
- Laisser refroidir complètement
- Filtrer et conserver au frigo

🕒 APPLICATION

Quand : Matin ou soir uniquement

Où : Sur plants adultes SEULEMENT

Fréquence : Tous les 2 jours jusqu'à élimination

⚠ PRÉCAUTIONS

- 🧤 Porter des gants lors de la préparation (brûlures !)
- 🚫 NE JAMAIS utiliser sur jeunes plants ou semis
- 👁 Éviter tout contact avec les yeux
- 🧴 Toujours tester sur 2-3 feuilles d'abord



BACILLUS THURINGIENSIS (Bt)

Solution biologique ciblée

🎯 **EFFICACE CONTRE:** Chenilles de papillons • Piéride du chou • Ver du poireau Tordeuse du pommier • Larves de lépidoptères

📖 UTILISATION

- Produit commercial biologique
- Dilution selon instructions du fabricant
- S'attaque UNIQUEMENT aux larves visées
- Micro-organisme naturel sans danger

🕒 APPLICATION

Quand : Dès l'apparition des premières larves

Où : Sur le feuillage attaqué

Fréquence : Selon notice (généralement 1x/semaine)

✓ AVANTAGES

- 🐝 Sans danger pour abeilles et auxiliaires
- 🌱 Très sélectif (cible uniquement les nuisibles)
- 🌧 Renouveler après chaque pluie
- 💚 Utilisable en agriculture biologique

💡 **MON CONSEIL** Appliquer préventivement sur les choux dès juin pour éviter la piéride. Très efficace si utilisé tôt !



PYRÈTHRE (Fleur de chrysanthème)

⚠ DERNIER RECOURS UNIQUEMENT

🎯 EFFICACE CONTRE Invasions massives

• Moustiques • Mouches • Pucerons Cafards • Insectes volants

🍴 RECETTE

- 2 cuillères à soupe de pyrèthre en poudre
- 1 litre d'eau
- Bien mélanger

🕒 APPLICATION STRICTE

Quand : SOIR UNIQUEMENT - Après 20h impérativement

Où : Loin de tout point d'eau

Fréquence : En cas d'urgence seulement

⚠⚠⚠ PRÉCAUTIONS CRITIQUES

🐝 **TOXIQUE** pour abeilles, papillons et pollinisateurs

🐟 **TOXIQUE** pour poissons et vie aquatique

🚫 **NE JAMAIS** appliquer en journée

🚫 **NE JAMAIS** appliquer près d'un bassin/mare

🕒 **Respecter strictement l'horaire (après 20h)**

💡 **MA RÈGLE** Je n'utilise le pyrèthre que si TOUTES les autres solutions ont échoué. C'est puissant mais dangereux pour les auxiliaires. Naturel ne veut pas dire sans risque !



HUILE DE NEEM Insecticide et fongicide polyvalent

🎯 EFFICACE CONTRE Grande variété de parasites

• Pucerons • Cochenilles Mouches blanches • Acariens • Maladies fongiques

🍴 RECETTE

- 2 cuillères à soupe d'huile de neem
- 1 litre d'eau tiède
- 1 cuillère à café de savon noir (émulsifiant)
- Bien mélanger pour émulsionner

💡 **ASTUCE :** Si vous avez des capsules de neem, ouvrez-en une et versez le contenu dans 1L d'eau.

🕒 APPLICATION

Quand : Soir de préférence (moins agressif)

Où : Toute la plante (dessus et dessous des feuilles)

Fréquence : Tous les 7 à 10 jours

✓ MODE D'EMPLOI

- Pulvériser généreusement pour bien couvrir
- Insister sur le dessous des feuilles
- Bien agiter avant chaque utilisation
- L'huile doit recouvrir les parasites

💡 **MON CONSEIL** Excellent pour les plantes d'intérieur et en serre. Je l'utilise régulièrement en préventif sur mes plantes tropicales.

QUAND UTILISER QUELLE SOLUTION ?

SITUATION	SOLUTION	RAPIDITÉ D'ACTION
Invasion légère	Piment fort	⚡⚡ Rapide (2-3j)
Chenilles	Bacillus Bt	⚡⚡ Rapide (1-2j)
Urgence grave	Pyrèthre (soir!)	⚡⚡⚡ Immédiat
Entretien régul.	Huile de neem	⚡ Progressive

LES 5 ERREURS

1. TRAITER EN PLEIN SOLEIL

✗ Ce qui arrive : Brûlures sur les feuilles

✓ La solution : Toujours matin (avant 10h) ou soir (après 18h)

💡 Mon expérience : J'ai brûlé des salades en juillet à 14h avec du savon noir !

2. SURDOSER "PARCE QUE C'EST NATUREL"

✗ Ce qui arrive : Mort des auxiliaires, plantes affaiblies

✓ La solution : Respecter scrupuleusement les dosages

💡 Retenez : Naturel ≠ Sans danger

3. CONFONDRE MACÉRATION ET DÉCOCTION

✗ Ce qui arrive : Orties bouillies = propriétés détruites

✓ La solution :

• Ortie/Consoude → Macération FROIDE

• Piment → Décoction (bouillir)

4. NE PAS TESTER AVANT APPLICATION

✗ Ce qui arrive : Tout le massif brûlé

✓ La solution : Tester sur 2-3 feuilles, attendre 24h

💡 5 minutes de test = des heures de regrets évités

5. TRAITER SANS OBSERVER

✗ Ce qui arrive : Tuer les coccinelles qui faisaient le travail

✓ La solution : Observer 48h, les auxiliaires règlent souvent le problème

💡 Patience = meilleur pesticide



PRINTEMPS (Mars-Mai)

- ✓ Purin d'ortie 1x/semaine (croissance)
- ✓ Surveillance pucerons (dessous feuilles)
- ✓ Bicarbonate préventif sur rosiers



ÉTÉ (Juin-Août)

- ✓ Bicarbonate sur tomates (mildiou)
- ✓ Bacillus Bt sur choux (chenilles)
- ✓ Arrosage matin uniquement
- ⚠ JAMAIS de traitement entre 11h-17h



AUTOMNE (Sept-Nov)

- ✓ Purin de consoude (fortifier avant hiver)
- ✓ Nettoyage feuilles malades
- ✓ Désinfection outils (vinaigre)



HIVER (Déc-Fév)

- ✓ Préparation purins pour printemps
- ✓ Observation et planification
- ✓ Repos du jardin



MES NOTES & OBSERVATIONS



Date : _____

Traitement utilisé : _____

Résultat :

